

แบบสรุปเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ราคา ๗๒๒,๐๐๐ บาท

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะพื้นฐาน

๑.๑ ลักษณะรถ

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
๒. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
๓. เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์ใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย
๔. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ
๕. เป็นรถยกสูง

๑.๒ เครื่องยนต์และสมรรถนะรถยนต์

๑. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
๒. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
๓. แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๘๐ นิวตัน-เมตร
๔. ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
๕. รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๔ เมตร
๖. กันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๓ ระบบส่งและระบบรองรับ

๑. เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอย ๑ จังหวะ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. พวงมาลัยขับเคลื่อนขวา พร้อมระบบเพาเวอร์พ่อนแรง สามารถปรับระดับได้
๓. กระโหลกอลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางแบบ AT (All Terrain) ทั้ง ๔ เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ พร้อมกระโหลกยางและยางอะไหล่ที่ใช้แบบเดียวกันอีก ๑ เส้น

๑.๔ ระบบความปลอดภัย

๑. เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีครีบบายความร้อน
๒. เบรกหลังเป็นดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
๔. ถังลมนิรภัยคู่หน้า
๕. มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. กุญแจรีโมทในตัว มีระบบป้องกันการสแตนท์ด้วยกุญแจปลอม
๗. ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า
๘. อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ อุปกรณ์ภายใน

๑. มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง
๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นของใหม่ทั้งชุด
๓. ติดฟิล์มกรองแสง ตามมาตรฐานข้อบังคับกรมขนส่งทางบก
๔. อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง

๑. กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า
๒. กระจกหน้าต่างประตูทั้ง ๔ บาน เลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
๓. ติดตั้งวิทยุ DVD จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า
๔. อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗ สีของรถยนต์

๑. สีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๘ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

๑. พื้นปูกระเบื้องท้าย พร้อมยางปูพื้นรถตอนหน้า ตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด
๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
๓. ชุดประแจซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๔. ชุดแม่แรง จำนวน ๑ ชุด
๕. กันชนหน้า กันชนหลัง แบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๖. พ่นน้ำยากันสนิม หรือป้องกันการเกิดสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๗. สมุดรับบริการและรับประกัน จำนวน ๑ ชุด
๘. คู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑.๙ เงื่อนไขและการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกแสดงรายการยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดคุณลักษณะ และประเทศผู้ผลิตสำหรับตัวรถยนต์
๒. บริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาทุกช่วงเวลา ในระยะเวลาประกัน เฉพาะตัวรถต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องตัวรถยนต์ เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน โดยนับถัดจากวันส่งมอบรถยนต์ โดยต้องมอบหลักฐานในการรับประกันวันส่งมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๓. การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายมีระยะห่างจากสำนักงานผู้ซื้อไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร

๔. เป็นราคารวมภาษีค่าทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าป้ายทะเบียน และภาษีทุกประเภทแล้ว และผู้ที่ชนะการประกวดราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ

๕. ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมเติมน้ำมัน และน้ำมันหล่อลื่น และอื่น ๆ ในระดับเต็มปริมาณ และผ่านการทำความสะอาดพร้อมใช้งาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต/จำหน่าย

๖. ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ในจังหวัดที่นำรถไปใช้งานจนแล้วเสร็จ

๗. พร้อมพันทราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ขนาดกว้าง ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ติดข้างประตูรถยนต์ โดยพื้นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาว่าแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติ ดอกนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรายุทธ ช่างสี)

แบบสรุปเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ราคา ๗๒๒,๐๐๐ บาท

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะพื้นฐาน

๑.๑ ลักษณะรถ

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
๒. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
๓. เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์ใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย
๔. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ
๕. เป็นรถยกสูง

๑.๒ เครื่องยนต์และสมรรถนะรถยนต์

๑. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
๒. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
๓. แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๘๐ นิวตัน-เมตร
๔. ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
๕. รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๔ เมตร
๖. กันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๓ ระบบส่งและระบบรองรับ

๑. เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอย ๑ จังหวะ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. พวงมาลัยขับเคลื่อนขวา พร้อมระบบเพาเวอร์พ่อนแรง สามารถปรับระดับได้
๓. กระพ้อล้ออัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางแบบ AT (All Terrain) ทั้ง ๔ เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ พร้อมกระพ้อยางและยางอะไหล่ที่ใช้แบบเดียวกันอีก ๑ เส้น

๑.๔ ระบบความปลอดภัย

๑. เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีครีบบายความร้อน
๒. เบรกหลังเป็นดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
๔. ถังลมนิรภัยคู่หน้า
๕. มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. กุญแจรีโมทในตัว มีระบบป้องกันการสแตนท์ด้วยกุญแจปลอม
๗. ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า
๘. อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ อุปกรณ์ภายใน

๑. มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง
๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นของใหม่ทั้งชุด
๓. ติดฟิล์มกรองแสง ตามมาตรฐานข้อบังคับกรมขนส่งทางบก
๔. อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง

๑. กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า
๒. กระจกหน้าต่างประตูทั้ง ๔ บาน เลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
๓. ติดตั้งวิทยุ DVD จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า
๔. อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗ สีของรถยนต์

๑. สีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๘ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

๑. พื้นปูกระเบื้องท้าย พร้อมยางปูพื้นรถตอนหน้า ตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด
๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
๓. ชุดประแจซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๔. ชุดแม่แรง จำนวน ๑ ชุด
๕. กันชนหน้า กันชนหลัง แบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๖. พ่นน้ำยากันสนิม หรือป้องกันการเกิดสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๗. สมุดรับบริการและรับประกัน จำนวน ๑ ชุด
๘. คู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑.๙ เงื่อนไขและการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกแสดงรายการยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดคุณลักษณะ และประเทศผู้ผลิตสำหรับตัวรถยนต์
๒. บริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาทุกช่วงเวลา ในระยะเวลาประกัน เฉพาะตัวรถต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องตัวรถยนต์ เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน โดยนับถัดจากวันส่งมอบรถยนต์ โดยต้องมอบหลักฐานในการรับประกันวันส่งมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๓. การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายมีระยะห่างจากสำนักงานผู้ซื้อไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร

๔. เป็นราคารวมภาษีค่าทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าป้ายทะเบียน และภาษีทุกประเภทแล้ว และผู้ที่ชนะการประกวดราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ

๕. ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมเติมน้ำมัน และน้ำมันหล่อลื่น และอื่น ๆ ในระดับเต็มปริมาณ และผ่านการทำความสะอาดพร้อมใช้งาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต/จำหน่าย

๖. ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ในจังหวัดที่นำรถไปใช้งานจนแล้วเสร็จ

๗. พร้อมพันทราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ขนาดกว้าง ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ติดข้างประตูรถยนต์ โดยพื้นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาว่าแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติ ดอกนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรายุทธ ช่างสี)